Szczypce do zdejmowania izolacji RSI ...

Przeznaczone do ściągania izolacji z końców przewodów jednożyłowych i wielożyłowych. Po włożeniu przewodu w szczypce i ściśnięciu rękojeści następuje przecięcie izolacji, a następnie ściągnięcie obciętej części izolacji. Zaletą szczypiec jest konstrukcja noży napinających zabezpieczająca żyłę przed mechanicznym uszkodzeniem. Szczypce z uwagi na swoją uniwersalność są szczególnie przydatne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z różnorodnością przewodów.
Długość: 180 mm. **Masa:** ok. 0,360 kg.
Akcesoria: Noże zapasowe
RSI 4 – **Art. nr:** 310-210101;
RSI 4/R – **Art. nr:** 310-210116;
RSI /P – **Art. nr:** 310-210256;
RSI 4/H – **Art. nr:** 310-210111;
RSI /0,2-1,5 – **Art. nr:** 310-210121;
RSI /K – **Art. nr:** 310-210251.

Stripping tool RSI

Stripping tool is designed for stripping the ends of single and multi-core wire. After inserting the wire into the tools and tightening of handles, insulation is cut-off and then taken off. The tool is equipped with special blades, preventing cores from mechanical damage. This tool is especially useful when we have wide variety of wires.
Length: 180 mm. **Weight:** 0,360 kg

Accesories: Spare blade
RSI 4 – **Item No.:** 310-210101;
RSI 4/R – **Item No.:** 310-210116;
RSI /P – **Item No.:** 310-210256;
RSI 4/H – **Item No.:** 310-210111;
RSI /0,2-1,5 – **Item No.:** 310-210121;
RSI /K – **Item No.:** 310-210251.

Щипцы для удаления изоляции типа RSI...

Предназначены для снятия изоляции с окончаний одно и многожильных проводов. После вкладывания провода в щипцы и сжатия рукояток, изоляция надрезается , а затем удаляется. Щипцы оснащены специальными лезвиями, конструкция которых предохраняет жилы от механических повреждений. Щипцы, благодаря своей универсальности, очень удобны при работе с разнотипными проводами.
Длина: 180 мм. **Вес:** 0,360 кг.

Доступны запасные ножи:
RSI 4 – **Арт. №:** 310-210101;
RSI 4/R – **Арт. №:** 310-210116;
RSI /P – **Арт. №:** 310-210256;
RSI 4/H – **Арт. №:** 310-210111;
RSI /0,2-1,5 – **Арт. №:** 310-210121;
RSI /K – **Арт. №:** 310-210251.





RSI 4 RSI 4/R RSI/P RSI 4H RSI 0,2/1,5 RSI /K

Typ Type Тип	Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²]	Opis Description Описание	Art. nr Item No. Арт. №
RSI 4	0,5÷4	Do przewodów jedno i wielożyłowych For single and multi-core wire для одно и многожильных проводов	310-210100
RSI 4/R/0,2-4	0,2÷4	Do przewodów jedno i wielożyłowych For single and multi-core wire для одно и многожильных проводов	310-210115
RSI/P/2x1,5; 2x2,5	2x 1,5 i 2x2,5	Do przewodów płaskich Designed for flat wires Для плоских проводов	310-210255
RSI 4/H	0,5÷6	Do przewodów jedno i wielożyłowych For single and multi-core wire для одно и многожильных проводов	310-210010
RSI/0,2-1,5	0,2÷1,5	Do przewodów jedno i wielożyłowych For single and multi-core wire для одно и многожильных проводов	310-210120
RSI/K	–	Do przewodów koncentrycznych 3C2V i 5C2V For coaxial cables 3C2V, 5C2V Для концентрических проводов 3C2V, 5C2V	310-210250

Szczypce do zdejmowania izolacji RSEu

Przeznaczenie jak RSI 4. Posiadają śrubę regulacyjną do dopasowania rozwarcia noży nacinających.


Stripping tool RSEu

The same application as RSI 4. Equipped with adjusting screw, for adjustment of blades spacing.

Щипцы для удаления изоляции типа RSEu

Применение такое же как у щипцов типа RSI 4. Имеют винт позволяющий регулировать степень открытия ножей.





Noże nacinające
Incise blades
Надрезающие ножи

Typ Type Тип	Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²]	Długość Length Длина [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
RSEu	0,5÷6	160	0,180	310-210200

Stripper Weicon Nr 5

Przeznaczony do ściągania izolacji z drutów i linek 0,2÷6 mm². Zapewnia szybkie i łatwe zdjęcie izolacji bez uszkodzenia przewodu. Posiada noże do przecinania przewodów Cu i Al do 4 mm². Max długość odizolowywania – 12 mm. Bardzo lekki.
Art. nr: 310-210500.

Akcesoria: Noże zapasowe
Stripper weicon No 5 – **Art. nr:** 310-210600.

Stripper Weicon No 5

Designed for stripping wires and wires ropes within the range from 0,2÷6 mm². Provides quick and easy stripping without damaging the wire. Equipped with blades for cutting copper and aluminium wires up to 4 mm². Maximum length of taken off insulation: 12 mm. Very light.
Item No.: 310-210500.

Accesories: Spare blade
Stripper weicon No 5 – **Item No.:** 310-210600.

Stripper Weicon № 5

Предназначен для удаления изоляции с проволок и тросиков в диапазоне 0,2÷6 мм². Обеспечивает быстрое и лёгкое снятие изоляции без повреждения провода. Оснащен ножами для резки медных и алюминиевых проводов до 4 мм². Макс. длина снимаемой изоляции – 12 мм. Очень лёгкий.
Арт. №: 310-210500.
Доступны запасные ножи:
Stripper weicon № 5 – **Арт. №:** 310-210600.



Stripper Weicon Nr 7

Stripper automatycznie dostosowuje się do większości płaskich i okrągłych przewodów.
Zastosowanie:
– Zdejmowanie izolacji z kabli, wielożyłowych giętkich zakresie 0,5÷16 mm²;
– Zdejmowanie izolacji z przewodów, jednożyłowych jednodrutowych zakr esie 0,5÷10 mm²;
– Zdejmowanie izolacji z przewodów 2 i 3 żyłowych płaskich w izolacji z PCV w zakresie 0,75÷4 mm²;
– Odcinanie przewodów o zew. średnicy izolacji 3 mm;
– Maksymalna długość odizolowania: bez ograniczeń.
Wysokość: 180 mm. **Waga:** 0,206 Kg.
Art. Nr: 310-210507.
Akcesoria: Noże Zapasowe
Stripper Weicon Nr 7 – **Art. Nr:** 310-210605.

Stripper Weicon No 7

Automatic wire stripper, for all common flat and round cables.
Application:
– Wire stripping of multicore flexible cables in range 0,5÷16 mm²;
– Single – Core cable stripping in range 0,5÷10 mm²;
– Wire stripping of two- or three-core flat cables with PVC insulation 0,75÷4 mm²;
– Easily accessible built-in side cutter up to max. 3 mm outside diameter;
– Max. stripping length without restriction.

Height: 180 mm. **Weight:** 0,206 Kg.
Item No: 310-210507.
Accesories: Spare Blade
Stripper Weicon No 7 – **Item No:** 310-210605.

Stripper Weicon № 7

Инструмент автоматически настраивается к большинству плоских и круглых проводов.
Применение:
– Снятие изоляции с многожильных гибких кабелей в диапазоне 0,5÷16 мм²;
– Снятие изоляциии с одножильных однопроволочных проводов в диапазоне 0,5÷10 мм²;
– Снятие изоляции с 2 и 3 жильных плоских проводов с изоляцией из ПВХ в диапазоне 0,75÷4 мм²;
– Отрезание проводов с внешим диаметром изоляции 3 мм;
– Максимальная длина снимаемой изоляции: без ограничений.

Высота: 180 мм. **Вес:** 0,206 кг.
Арт. №: 310-210507.
Аксессуары: Запасные лезвия.
Stripper Weicon № 7 – **Арт. №:** 310-210605.





Zdjęcie izolacji z przewodu płaskiego 3 żyłowego
Stripping of three-core flat cables
Снятие изоляции с плоского 3-жильного провода





Zdjęcie izolacji z przewodu okrągłego 3 żyłowego
Stripping of three-core round cables
Снятие изоляции с 3-жильного круглого провода

Stripper 371B

Przeznaczony jest do ściągania izolacji z drutów i linek o przekrojach 0,13÷6 mm². Zapewnia szybkie i łatwe zdjęcie izolacji bez uszkodzenia przewodu. Dzięki ergonomicznie ukształtowanej rękojeści stripper zapewnia wysoki komfort obsługi.

Akcesoria: Noże zapasowe
Stripper 371B – **Art. nr:** 310-210909.

Stripper 371B

Designed for stripping wires and ropes within the range of 0,13÷6 mm². Provides quick and easy stripping without damaging the wire. Thanks to very comfortable handles stripper 371B provides very easy hand operation.

Accesories: Spare blade
Stripper 371B – **Item No.:** 310-210909.

Stripper типа 371B

Предназначен для удаления изоляции с проволок и тросиков в диапазоне 0,13÷6 мм². Обеспечивает быстрое и лёгкое снятие изоляции без повреждения провода. Благодаря эргономическим рукояткам Stripper типа 371B гарантирует комфортную работу.

Доступны запасные ножи:
Stripper типа 371B – **Арт. №:** 310-210909.



Typ Type Тип	Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²]	Długość Length Длина [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
371B	0,13÷6	210	0,26	310-210908

Stripper AB

Przeznaczony do ściągania izolacji z przewodów okrągłych jedno- i wielożyłowych także płaskich.
Posiada zderzak do precyzyjnego ustawienia długości odizolowywanego przewodu i nożyce do przecinania przewodów Cu i Al.
Stripper tylko nacina izolację przewodu. Aby dokonać jej zdjęcia należy pociągnąć za przewód i/lub narzędzie.

Akcesoria: Noże zapasowe
Stripper AB – **Art. nr:** 310-210705.

Stripper AB


Designed for stripping round, single and multi-core wires, and flat wires.
Equipped with stopper for precise adjustment of the length of taken-off insulation, and blades for cutting aluminium or copper wire.
Stripper only notches wires insulation. To take it off it's necessary to pull at wire and/or tools.

Accesories: Spare blade
Stripper AB – **Item No.:** 310-210705.

Stripper типа AB

Предназначен для удаления изоляции с круглых одно и многожильных проводов, а также с плоских многожильных кабелей.
Снабжен упором для точной регулировки длины удаляемой изоляции и лезвиями для резки медных и алюминиевых проводов.
Stipper только надрезает изоляцию провода. Чтобы ее снять, следует потянуть за провод и/или инструмент.

Доступны запасные ножи:
Stripper типа AB – **Арт. №:** 310-210705.



Typ Type Тип	Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²]	Długość Length Длина [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
Stripper AB	0,5÷6	135	0,090	310-210700

Stripper, Stripper 10

Przeznaczony do ściągania izolacji z przewodów okrągłych jedno- i wielożyłowych także płaskich. Duża ilość nożyków nacinających zapewnia dobre dopasowanie i zabezpiecza żyły przed mechanicznym uszkodzeniem. Posiada zderzak do precyzyjnego ustawienia długości odizolowywanego przewodu i nożyce do przecinania przewodów Cu i Al oraz przełącznik umożliwiający dopasowanie ostrzy do grubości zdejmowanej izolacji.

Akcesoria: Noże zapasowe
Stripper – **Art. nr:** 310-210310;
Stripper 10 – **Art. nr:** 310-210910.

Stripper, Stripper 10


Designed for stripping both from round single and multi-core wires, and flat wires. Large quantity of notching blades provides good fitting and protects core against mechanical damage. Equipped with stopper for precise adjustment of the length of taken-off insulation, and blades for cutting aluminium or copper wire.
They are equipped with swits which make possible to fit blades into thickness stripping insulation.

Accesories: Spare blade
Stripper – **Item No.:** 310-210310;
Stripper 10 – **Item No.:** 310-210910.

Stripper, Stripper 10

Предназначен для удаления изоляции с круглых одно и многожильных проводов, а также с плоских многожильных кабелей. Большое количество режущих лезвий обеспечивает припасовку и предотвращает жилы от механического повреждения. Снабжен упором для точной регулировки длины удаляемой изоляции и лезвиями для резки медных и алюминиевых проводов.

Доступны запасные ножи:
Stripper – **Арт. №:** 310-210310;
Stripper 10 – **Арт. №:** 310-210910.



Typ Type Тип	Przekrój przewodu Wire cross section Сечение проволоки [mm²/мм²]	Długość Length Длина [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
STRIPPER	0,08÷6	200	0,175	310-210300
STRIPPER 10	0,5÷10	240	0,280	310-210900

Stripper 16 / 6-16

Stripper przeznaczony jest do ściągania izolacji z przewodów okrągłych jedni i wielożyłowych w zakresie 6÷16 mm². Zapewnia szybkie i łatwe zdjęcie izolacji bez uszkodzenia przewodu. Maksymalna długość odizolowania – bez ograniczeń. Bardzo lekki.

Wysokość: 170 mm. **Waga:** 0,165 Kg.
Art. Nr: 310-210902.
Akcesoria: Noże Zapasowe
Stripper 16 – **Art. Nr:** 310-210903.

Stripper 16 / 6-16

Designer for stripping both from round single and multi-core wires within the range 6÷16 mm². Provides quick and easy stripping without damaging the wire. Maximum stripping length – without restriction. Very light.

Height: 170 mm. **Weight:** 0,165 Kg.
Item No: 310-210902.
Accesories: Spare Blade
Stripper 16 – **Item No:** 310-210903.

Stripper 16 / 6-16

Инструмент предназначен для снятия изоляции с круглых одно- и многожильных проводов в диапазоне 6÷16 мм². Гарантирует быстрое и удобное снятие изоляции без повреждения провода. Максимальная длина снимаемой изоляции – без ограничений.
Инструмент очень легкий.
Высота: 170 мм. **Вес:** 0,165 кг.
Арт. №: 310-210902.
Аксессуары: Запасные ножи
Stripper 16 – Арт. №: 310-210903.



Stripper 25

Przeznaczony do ściągania izolacji z przewodów i kabli jedno- i wielożyłowych. Obracając pokrętło wyboru zakresu można go łatwo przestawić do obróbki zewnętrznej warstwy izolacji jak i wewnętrznych małych przewodów.
Akcesoria: Noże zapasowe
Stripper 25 – **Art. nr:** 310-210920.


Stripper 25

Designed for stripping single and multi-core cables. By turning a knob, it can be easily changed either to mode of stripping external insulation or to mode of stripping internal one for the thin wires.
Accesories: Spare blade
Stripper 25 – **Item No.:** 310-210920.

Stripper типа 25

Предназначен для удаления изоляции с одно и многожильнык кабелей и проводов. При помощи воротка можно выбрать режим для снятия наружной либо внутренней изоляции.

Доступны запасные ножи:
Stripper 25 – **Арт. №:** 310-210920.



Typ Type Тип	Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²]	Długość Length Длина [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
Stripper 25	1÷25	260	0,680	310-210800

Duo-stripper

Profesjonalny nóż do zdejmowania izolacji z okrągłych kabli o średnicy: 4÷28 mm oraz ściągania izolacji z przewodów: 0,5÷6 mm² w jednym narzędziu. Maksymalna długość odizolowania do 20 mm. Łączy zalety strippera i noża AM1.
Art. nr: 310-220700

Akcesoria: Noże zapasowe
Duo-stripper – **Art. nr:** 310-220060;
Nóż obrotowy – **Art. nr:** 310-220080.

Duo-stripper


Professional knife for stripping round cables with diameters: 4÷28 mm and for stripping wires of cross section: 0,5÷6 mm² (two functions covered by the same tool). Maximum length of taken-off insulation: up to 20 mm. Combines advantages of stripper and knife AM1.
Item No.: 310-220700

Accesories: Spare blade
Duo-stripper – **Item No.:** 310-220060;
Spare blade rotary knife – **Item No.:** 310-220080.

Duo-striper

Профессиональный нож для удаления изоляции с круглых проводов диаметром 4÷28 мм и для удаления изоляции с проводов сечением от 0,5÷6 мм² (две функции в одном инструменте). Макс. длина снимаемой изоляции: до 20 мм. Преимущества: те же что у «Stripper» и ножа AM 1.
Арт. №: 310-220700
Доступны запасные ножи:
Duo-striper – **Арт. №:** 310-220060;
Вращательный нож – **Арт. №:** 310-220080.







Duo-crimper

Służy do zdejmowania izolacji, zaciskania końcówek H i HI oraz do zdejmowania izolacji i cięcia przewodów w zakresie 0,5÷6 mm².
– Łatwe zdejmowanie izolacji na długości 5 mm; Automatycznie dostosowuje się do przekroju przewodu w zakresie: 0,5÷6 mm;
– Dwa gniazda zaciskające do końcówek H i HI:
– pierwszym zaciska końcówki o przekroju 0,5÷2,5 mm²;
– drugim zaciska końcówki o przekroju 4÷6 mm²;
– niezawodny i prosty w użyciu odcinak do przewodów w zakresie: 0,5÷6 mm².
Art. nr: 310-220072.

Akcesoria: Noże zapasowe
Duo-crimper – **Art. nr:** 310-220060.

Duo-crimper

Designed for stripping round single and multicore wires, crimping cord-end terminals H and HI type, stripping and cutting copper wires in the range 0,5÷6 mm².
– Provides easy stripping in the lenght of insulation: 5 mm. Designed for stripping with in the range of 0,5÷6 mm;
– There are two crimping dies for crimping cord-end terminals
  – in the first we can crimp cord-end terminals in the range of 0,5÷2,5 mm²;
  – in the second we can crimp cord-end terminals in the range of 4÷6 mm².
– The tools are equipped with reliable and easy to use cutter for copper wires in the range of: 0,5÷6 mm².
Item No.: 310-220072.
Accesories: Spare blade
Duo-crimper – **Item No.:** 310-220060.

Duo-crimper

Предназначен для удаления изоляции, зажима наконечников H и HI, а так же для резки проводов диапазоном от 0,5÷6 мм;
– Легко снимает изоляцию длиной 5 мм; Автоматически настраивается до проводов в диапазоне 0,5÷6 мм;
– Два зажимных гнезда для наконечников H и HI;
  – первое для зажима наконечников диаметром 0,5÷2,5 мм²;
  – второе для зажима наконечников диаметром 4÷6 мм²;
– Надежный и простой в обслуживании отсекатель для проводов диапазоном 0,5÷6 мм;
Арт. №: 310-220072.

Доступны запасные ножи:
Duo-crimper – **Арт. №:** 310-220060.









Nóż obrotowy AM 1/Ø...


Bardzo prosty, lekki i skuteczny nóż do zdejmowania izolacji z okrągłych kabli i przewodów o średnicy Ø4÷Ø50 mm. Głębokość nacięcia izolacji regulujemy za pomocą wkrętu umieszczonego w dolnej części rękojeści. Ostrze noża ustawia się samoczynnie w kierunku cięcia. Noże AM 1/4-28G i H są wyposażone w dodatkowe ostrze wspomagające oraz w plastikowy reduktor umożliwiający dopasowanie noża do przewodów o średnicach z dolnego zakresu. Nóż zapasowy znajduję się wewnątrz narzędzia.

Rotary knife AM 1/Ø...

Very simple, light and effective knife for stripping round cables and wires of diameter in the range of 4÷50 mm. The depth of notching the insulation is adjusted by turning the screw, located at the bottom of the handle. Blade of the knife is set automatically in the direction of cutting. Knives AM 1/4-28G and H type are equipped with additional auxiliary blade and plastic reduction make possible to fit the knife into the wire diameter in the range of bottom. Spare blade are inside the rotary knife.


Поворотный нож типа AM 1/Ø...

Очень простой, легкий и эффективный нож для удаления изоляции с круглых кабелей и проводов в диапазоне диаметров 4÷50 мм. Глубину надреза изоляции регулируем при помощи воротка расположеного в нижней части рукоятки. Лезвие ножа автоматически устанавливается в направлении резки. Ножи типа AM 1/4-28G и H оснащены дополнительными вспомогательными лезвиями и пластиковым редуктором позволяющим подогнать нож к проводу. Запасное лезвие находится внутри ножа.





Akcesoria: Ostrze zapasowe – **Art. nr:** 310-220080.
Accesories: Spare blade – **Item No.:** 310-220080.
Доступны запасные ножи: – **Арт. №:** 310-220080.



Art. nr Item No. Арт. №	Art. nr Item No. Арт. №	Art. nr Item No. Арт. №	Art. nr Item No. Арт. №	Art. nr Item No. Арт. №	Art. nr Item No. Арт. №
310-220100	310-220200	310-220300	310-220400	310-220500	310-220600

Nóż AM 10, AM 11


Służą do szybkiego i bezpiecznego zdejmowania izolacji z okrągłych przewodów. Posiada możliwość cięcia wzdłużnego i obwodowego po wstępnym precyzyjnym ustawieniu położenia i wysunięcia ostrza. Dodatkowo wyposażony w ostrze ułatwiające zdjęcie naciętej izolacji.
Akcesoria: Ostrze zapasowe
AM 10 – **Art. nr:** 310-220910;
AM 11 – **Art. nr:** 310-220950.

Rotary knives AM 10 and AM 11

Used for very quick and safe stripping round cables. Provides possibility of lengthwise or circumferencial cutting (after a precise adjustment of the blade). Additionally equipped with a blade facilitating taking off the notched insulation.
Accesories: Spare blade
AM 10 – **Item No.:** 310-220910;
AM 11 – **Item No.:** 310-220950.

Нож типа AM 10 и AM 11

Предназначен для быстрого и безопасного удаления изоляции с круглых проводов. Предоставляет возможность продольной и контурной резки (после точной регулировки лезвий). Дополнительно снабжен лезвием облегчающим снятие нарезанной изоляции.
Доступны запасные ножи:
AM 10 – **Арт. №:** 310-220910;
AM 11 – **Арт. №:** 310-220950.



Typ Type Тип	Zakres średnic przewodu Range of wires diameter Сечение провода [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
AM 10	1,5÷25	0,150	310-220900
AM 11	25÷36	0,150	310-220930

Nóż AM 0,75-6

Przeznaczony do zdejmowania izolacji z przewodów okrągłych jedno i wielożyłowych w zakresie 0,75 ÷ 6 mm². Maksymalna średnica zewnętrzna obrabianego przewodu – 10 mm. Wielkość wysunięcia ostrza tnącego jest stała, dostosowana do grubości izolacji przewodów używanych w gospodarstwie oraz AGD.
Art. nr: 310-220720.

Domestic wire Stripper AM 0,75-6

Designed for stripping round, single and multi core wires, within the range 0,75 ÷ 6 mm². The maximum diameter of stripping cables are 10 mm. The stripping blade have a fixed depth of cut to insulation of wires used in normal domestic applications.
Item No: 310-220720.

Нож AM 0,75-6

Предназначен для снятия изоляции с круглых одно- и многожильных проводов в диапазоне 0,75 ÷ 6 мм². Максимальный внешний диаметр обрабатываемого провода – 10 мм. Лезвие выдвигается только на определенную длину, подобрано к наиболее часто встречающимся проводам в домашнем хозяйстве и бытовой технике.
Арт. №: 310-220720.



Nóż monterski NM



Installation knife NM

Nóż monterski przeznaczony dla elektryków. Ostrze składane chowane w rękojeść.
Długość: 200 mm. **Art. nr:** 310-112200.

The installation knife is designed for wiremen. Blade is hidden into a knife handle.
Length: 200 mm. **Item No.:** 310-112200.

Монтажный нож типа NM

Монтажный нож с складывающимся лезвием. Предназначен для электромонтеров.
Длина: 200 мм. **Арт. №:** 310-122200.

Nóż AMS


Przeznaczony do zdejmowania ilolacji o grubości ≤5 mm, PCV oraz PE z kabli o średnicy ≥25 mm. Wyposażony jest w koło z ząbkami toczące się po zewnętrznej powierzchni kabla ciągnąc za sobą ostrze przecinające izolację.
Można ciąć wzdłuż kabla, w poprzek a także po spirali. Dwustronne ostrze umożliwia bardzo dobre dopasowanie narzędzia do grubości ciętej izolacji.
Art. nr: 310-220970.
Akcesoria: Ostrze zapasowe
AMS – **Art. nr:** 310-220971.

Knife AMS


Designed for stripping PVC and PE insulation of the thickness greater than 5 mm. Minimum diameter of stripping cables greater than 25 mm. The tool are equipment with gear wheel, rolling in the outer side cables to pull behind oneself notching blades. The knife have a posibility of length wise, and involute cutting insulation.
Two side blade make possible to fit the tolls the tickness of cutting insulation.
Item No.: 310-220970.
Accesories: Spare blade
AMS – **Item No.:** 310-220971.


Нож AMS

Предназначен для снятия изоляции толщиной до 5 мм, PCV, а также PE с кабелей диаметром ≥25 мм. Оборудован диском с зубцами, который катясь по наружной части кабеля тянет за собой острие разрезающее изоляцию.
Резать можно вдоль кабеля, поперек а также по спирали. Двухстороннее острие дает возможность точно припасовать инструмент к толщине изоляции.
Арт. №: 310-220970.
Доступны запасные ножи
AMS – **Арт. №:** 310-220971.















Nóż AM 5

Przeznaczony do zdejmowania izolacji z kabli o dużych wymiarach oraz kabli o wielu warstwach izolacji dzięki ślizgowemu zakończeniu ostrza. Nóż jest chroniony dodatkową osłoną. W przypadku wzdłużnego zdejmowania izolacji wprowadź koniec ostrza na głębokość ściąganej powłoki kabla i przesuwaj narzędzie wzdłuż jego osi. Zdejmowanie po obwodzie odbywa się poprzez obrót narzędzia wokół osi kabla.
Długość (bez osłony): 175 mm.
Waga (bez osłony): 0,06 kg.
Art. Nr: 310-220710.


Stripping Knife AM 5


Designed for stripping cables witch large diameters and cables with multi-layer insulation, thanks to a sliding end of the blade. Knife is protected witch a special cover. In case of lengthwise stripping the insulation should be notched by the tip of the knife and then knife should be moved along the cable. Perimeter stripping is made after alongside stripping, and is performed by turning the tool around the cable.
Length (without the cover): 175 mm.
Weight (without the cover): 0,06 kg.
Item No: 310-210507.


Нож AM 5


Предназначен для снятия изоляции с больших кабелей, а также с кабелей с многослойной изоляцией благодаря скользящему окончанию лезвия. В случае продольного снятия изоляции, следует ввести окончание лезвия на глубину снимаемой изоляции и продвигать инструмент вдоль его оси. При снятии изоляции по периметру, следует провернуть нож вокруг оси кабеля. Нож имеет дополнительный футляр.
Длина (без футляра): 175 мм.
Вес (без футляра): 0,06 кг.
Арт. №: 310-220710.











MK 07, MK 08 – korowarki do XLPE itp.

Narzędzie służy do szybkiego zdejmowania izolacji XLPE itp. jak i ekranów półprzewodzących. Do wyrobu MK 07 i MK 08 użyto najlepszych materiałów co zapewnia żywotność ostrzy oraz precyzyjną obróbkę nawet w przypadku obrabiania trudno obrabialnych kabli. Narzędzie ma zwartą, lekką konstrukcje, co umożliwia ich stosowanie nawet w miejscach trudno dostępnych. Usuwają izolację na dowolnej długości. Posiadają dwa rodzaje ostrzy: do skórowania – usuwania wierzchniej izolacji oraz do usuwania ekranu.

Akcesoria: Noże zapasowe
MK 07 ostrze tnące – **Art. nr:** 310-240201;
MK 07 ostrze strugające – **Art. nr:** 310-240202;
MK 08 ostrze tnące – **Art. nr:** 310-240301;
MK 08 ostrze strugające – **Art. nr:** 310-240302.

Cable preparation tools MK 07 and MK 08 for XLPE cables


These dual purpose stripping tools have been specifically developed for the removal of both XLPE (and similar insulation) and semi-conductive screens. Only the highest quality materials knive been used throughout their manufacture to withstand heavy instalation usage and give long life with constant precision and reliability Both of them are compact and light weight and suitable for use in cramped and confined areas. They are easy to use not requiring special skills in either setting or operation and will rapidly remove any lenght of XLPE or semi-conductive screen. They have two kind of blades: for shaping – to remove out side insulation layer, and to remove semi-conductive screen.
Accesories: Spare blade
MK 07 cutting blade – **Item No.:** 310-240201;
MK 07 shaping blade – **Item No.:** 310-240202;
MK 08 cutting blade – **Item No.:** 310-240301;
MK 08 shaping blade – **Item No.:** 310-240302.

МК 07, МК 08 – корообдирки для XLPE и тд.


Инструмент предназначен для быстрого удаления изоляции XLPE и тд., а также полупроводниковых экранов. МК 07 и МК 08 выполнены из наилучших материалов, что гарантирует долгосрочность служения а также высокую точность при работе с трудноснимающейся изоляцией. Инструмент имеет компактную и легкую конструкцию, что дает возможность использования его в труднодоступных местах. Удаляет изоляцию любой длины. Имеет острия двух видов: для окорковки-снятия наружной изоляции и для удаления экрана.

Доступны запасные ножи:
МК 07 режущее острие – **Арт. №:** 310-240201;
МК 07 строгающее острие – **Арт. №:** 310-240202;
МК 08 режущее острие – **Арт. №:** 310-240301;
МК 08 строгающее острие – **Арт. №:** 310-240302.

MK 07



MK 08



Typ Type Тип	Zakres średnic Range of diameter Диапазон диаметров [mm/мм]	Max grubość izolacji Max tickness of insulation Максимальная толщина изоляции [mm/мм]	Masa Weight Вес [kg/кг]	Art. nr Item No. Арт. №
MK 07	8÷40	12	0,55	310-240200
MK 08	25÷100	18	1,50	310-240300

Multi Stripper Nr 400

Narzędzie przeznaczone jest do:
– obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji z kabli o średnicy Ø8÷13 mm
– zdejmowania izolacji z przewodów wielodrutowych o przekrojach 0,5÷6 mm².
– odcinania elastycznych przewodów wielodrutowych o maksymalnym przekroju 6 mm² oraz przewodów jednodrutowych o maksymalnym przekroju 4 mm².

Ergonomiczna rękojeść zapewnia szybkie i wygodne obwodowe i wdłużne zdejmowanie izolacji w trudnodostępnych miejscach. Narzędzie posiada wygodny i łatwy dostęp do umieszczonego z boku odcinaka B. Dla większej wygody narzędzie można zblokować podczas przenoszenia przy pomocy blokady A.

Art. nr: 310-210415.

Multi Stripper No 400

The tools designed for:
– circular and longitudinal stripping round cables of 8÷13 mm Ø
– stripping wire of 0,5 up to 6 mm²
– cutting flexiblee conductors of max 6 mm² and solid conductors of max 4 mm²

Ergonomic handle allows faster and more convent, circular and longitudinal stripping in difficult to reach areas. Tools have easily accesible built-in-side cutter B. For more convenience the tools can be blocked with the interlocking A if we want to carry it.

Item No: 310-210415.

Multi Stripper № 400


Инструмент предназначен для:
– окружного и продольного снятия изоляции с проводов диаметром 8÷13 мм
– снятия изоляции с многожильных проводов сечением 0,5÷6 мм²;
– отрезания эластичных многожильных проводов с максимальным сечением 6 мм² и одножильных проводов с максимальным сечением 4 мм².

Эргономическая рукоятка обеспечивает быстрое и удобное снятие изоляции с труднодоступных мест. С боку инструмента расположен отсекатель B – он легко доступен и удобен. При переноске инструмент можно заблокировать при помощи блокировки A.


Арт. №: 310-210415.



A – blokada / interlocking / блокировка
B – odcinak / cutter / отсекатель



– Obwodowe zdejmowanie izolacji z kabli.
– Circular stripping.
– Окружное снятие изоляции с кабелей.



– Wzdłużne zdejmowanie izolacji z kabli.
– Longitudinal stripping.
– Продольное снятие изоляции с кабелей.



– Zdejmowanie izolacji z przewodów.
– Wire stripping.
– Снятие изоляции с проводов.



– Odcinanie.
– Cutting.
– Отрезание.